



MINERAL DECO
PAINTS

Technische gegevens
product, verbruik
en toepassingen

Mikrocementová omietka

Technické údaje o produkte, spotrebe a použití

TECHNICKÝ POPIS

MDP má vo svojom sortimente mnoho povrchových úprav podláh a stien, ktoré umožňujú mnoho aplikácií. Máme vlastnú jedinečnú farebnú škálu, ale možné sú aj farby „na mieru.“ S hotovým mikrocementom sa dá dosiahnuť veľa.

MDP je mikrocementový systém pripravený na použitie, ktorý možno použiť na steny a podlahy (nie na podlahy s vysokou premávkou). MDP má 3 rôzne varianty, „L“, „M“ a „S“. Tieto varianty sa líšia zrnitosťou veľkosť, kde „L“ je najhrubšie a „S“ je najjemnejšie zrnó. Výber zrna do značnej miery určuje vzhľad produktu.

Všetky 3 varianty je možné použiť takmer na všetky povrchy, ale len do interiéru.

SPOTREBA

Spotreba MDP na variant a hrúbku vrstvy je približne:

- * L = 1 kg/m²
- * M = 0,7 kg/m²
- * S = 0,3 kg/m²

BALENIE

MDP je k dispozícii v 3 rôznych množstvách: 20 KG, 10 KG a 5 KG (každý v 3 rôznych zrnitosťiach L, M a S)

VÝHODY

- Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu
- Vodeodolný
- Odolné voči UV žiareniu
- Baktérie a huby sa nemôžu uchýtiť
- Priedušná
- Vysoká mechanická odolnosť
- 100% ekologický výrobok



BULLETIN

MDP má trvanlivosť 12 mesiacov za predpokladu, že je skladovaný v originálnom a neotvorenom obale, v suchej miestnosti bez mrazu pri teplote medzi 5° a 30°.

MDP nesmie prísť do priameho kontaktu s vlhkosťou a otvoreným obalom. Skladujte v originálnom a dobre uzavretom obale. Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí. Prázdne obaly je potrebné zlikvidovať v súlade s právnymi normami v príslušnej krajine. Nevystavujte životnému prostrediu.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Pre bezpečnostné pokyny preprava, používanie, skladovanie a likvidácia chemických produktov, užívatelia môžu konzultovať najaktuálnejšiu verziu kariet bezpečnostných údajov, ktoré obsahujú fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje.

PREVENTÍVNE OPATRENIA

MDP obsahuje cement. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami a nevdychujte práškový prach. Používajte gumené rukavice a ochranné okuliare. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Neinštalujte MDP pri teplote nižšej ako 5°C a nie pri teplote vyššej ako 30°C.

POZNÁMKA/ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

Naše technické poradenstvo je založené na našich najlepších znalostiach a najvyššej úrovni technológie, ktorú v súčasnosti poznáme. Preto je vhodné pri používaní našich produktov využívať naše návody a rady, ako aj nami špecifikované vedľajšie produkty a materiály.

Vždy používajte výrobky len na určený účel, aby ste predišli poškodeniu. Používanie produktov je však mimo našu kontrolu, a preto je vždy vašou zodpovednosťou. Produkty musíte vždy vopred otestovať pre zamýšľanú aplikáciu a účely.

Nami poskytnuté rady preto nie sú záväzné a nemožno sa na ne spoliehať ako na základ pre žiadne zodpovednosť voči nám. Vždy je potrebné dodržiavať príslušné rady, smernice a (právne) normy, ako aj platné technické predpisy.

POUŽITIE

MDP je mikrocementový systém pripravený na použitie, ktorý možno aplikovať na steny a podlahy:

- Obývačky
- Kancelárie
- Showroomy

Je vhodný aj do kúpeľní, kuchynských liniek a nábytku používaného pri zariaďovaní interiérov.

MDP má vysokú príľnavosť na takmer všetky povrchy, ako sú dlaždice, betón, keramika, terazzo, drevo, kov atď.

MDP vždy položte na rovný, jednofarebný povrch. Ak sú na povrchu škrvny, odporúčame najskôr nainštalovať AquaFix.

TECHNICKÉ DÁTA

*Farba: biela pasta

* Hustota pasty: $\pm 1\ 300 - 1\ 400\ \text{kg/m}^3$

* Hustota po vytvrdnutí: $\pm 1\ 750 - 2\ 000\ \text{kg/m}^2$

* Otvorená doba po zmiešaní: 1 - 4 hodiny

* Farby: Rôzne farby, o vzorky farieb požiadajte svojho dodávateľa

* Mechanická odolnosť: EN 1015 - 11